

BEURSKENS

GELÄNDERZUBEHÖR & GLASBESCHLÄGE

KASTENSCHLÖSSER

DRÜCKERSCHILDER | TÜRDRÜCKER & KNÄUFE

...und mehr!



Kastenschloss Dornmaß 40/60

Werkstoff 1.4301 | 240er Korn geschliffen

Kastenschloss Dorn 40

Kastenschloss Dorn 60

Falle, Riegel, Kasten, Stulpe und Schlossgehäuse aus Edelstahl

V2A

ARTIKEL 41980 | 43143

ARTIKEL 43142 | 41981

Artikel	Maß A	Dornmaß	Kasten	Nuss	Schloss
41980	30 mm	40 mm	172 x 60 mm	8 mm	1-tourig
43143	40 mm	40 mm	172 x 60 mm	8 mm	1-tourig
43142	30 mm	60 mm	172 x 94 mm	8 mm	2-tourig
41981	40 mm	60 mm	172 x 94 mm	8 mm	2-tourig

Alle Schlösser mit drehbarer Falle und Wechselfunktion (Falle lässt sich mit dem Schlüssel öffnen)
Zubehör: Führungsringe und Schrauben enthalten

Schloss Dornmaß 40/60

Werkstoff 1.4301 | 240er Korn geschliffen

Schloss Dorn 40

Schloss Dorn 60

Falle, Riegel, Stulpe und Schlossgehäuse aus Edelstahl

V2A

ARTIKEL 43900 | 43902

ARTIKEL 43904 | 43906

Artikel	Für Kastenbreite	Dornmaß	Schloss	Nuss	Für Kasten
43900	30 mm	40 mm	1-tourig	8 mm	41330
43902	40 mm	40 mm	1-tourig	8 mm	41335
43904	30 mm	60 mm	2-tourig	8 mm	41340
43906	40 mm	60 mm	2-tourig	8 mm	41345

Alle Schlösser mit drehbarer Falle und Wechselfunktion (Falle lässt sich mit dem Schlüssel öffnen)
Zubehör: Führungsringe und Schrauben enthalten

Gegenkasten für Kastenschloss Dornmaß 40/60

Werkstoff 1.4301 | 240er Korn geschliffen

Rechts und Links verwendbar durch Wechsel der Anschlagseite.

Mit Schrauben & Verschlussstopfen für die nicht verwendeten Montagebohrungen.

V2A

ARTIKEL 41530 | 41535

ARTIKEL 41540 | 41545

Artikel	Maß A	Für Artikel	Kasten
41530	30 mm	41980 43142 43245 43247	172 x 60 mm
41535	40 mm	43143 41981 43246 43248	172 x 60 mm
41540	30 mm	43142 43247	172 x 94 mm
41545	40 mm	41981 43248	172 x 94 mm

verwendbar mit und ohne E-Öffner 43135

Anschlagblech für Kastenschloss

Werkstoff Edelstahl 1.4301

V2A

Artikel	Maße	Montageart
42025	30 x 172 mm	Schraubmontage
42026	40 x 172 mm	Schraubmontage
42027	50 x 172 mm	Schraubmontage
42028	60 x 172 mm	Schraubmontage

Unterlegprofil für Anschlagblech

Werkstoff Edelstahl 1.4301

passend für: 42025, 42026, 42027, 42028

V2A

Artikel	Für Rohr	Passend für
42029	Ø 42,4 mm	Schraubmontage

für Anschlagblech bei Rundrohrmontage

Kastenschloss mit Panikfunktion Dornmaß 40/60

Kasten und Stulpe Werkstoff 1.4301 | 240er Korn geschliffen

V2A mit Panikfunktion

Falle und Riegel Zinkdruckguss. Stulpe und Kasten Edelstahl. Schlossgehäuse verzinkt.

Kastenschloss Dorn 40

Kastenschloss Dorn 60

ARTIKEL 43245 | 43246

ARTIKEL 43247 | 43248

Artikel	Maß A	Dornmaß	Kasten	Nuss	Schloss
43245	30 mm	40 mm	172 x 60 mm	8 mm	1-tourig
43246	40 mm	40 mm	172 x 60 mm	8 mm	1-tourig
43247	30 mm	60 mm	172 x 94 mm	8 mm	2-tourig
43248	40 mm	60 mm	172 x 94 mm	8 mm	2-tourig

Alle Schlösser mit drehbarer Falle und Wechselfunktion (Falle lässt sich mit dem Schlüssel öffnen)
Zubehör: Führungsringe und Schrauben enthalten

Schloss mit Panikfunktion Dornmaß 40/60

Schloss S235 verzinkt | Stulpe Edelstahl

V2A mit Panikfunktion

Falle und Riegel Zinkdruckguss. Stulpe aus Edelstahl. Schlossgehäuse verzinkt.

Schloss Dorn 40

Schloss Dorn 60

ARTIKEL 43910 | 43912

ARTIKEL 43914 | 43916

Artikel	Für Kastenbreite	Dornmaß	Schloss	Nuss	Für Kasten
43910	30 mm	40 mm	1-tourig	8 mm	41330
43912	40 mm	40 mm	1-tourig	8 mm	41335
43914	30 mm	60 mm	2-tourig	8 mm	41340
43916	40 mm	60 mm	2-tourig	8 mm	41345

Alle Schlösser mit drehbarer Falle und Wechselfunktion (Falle lässt sich mit dem Schlüssel öffnen)
Zubehör: Führungsringe und Schrauben enthalten

Gegenkasten für Kastenschloss Dornmaß 40/60

Werkstoff 1.4301 | 240er Korn geschliffen

BEURSKENS PRO-LOCK

V2A

Rechts und Links verwendbar durch Wechsel der Anschlagseite.

Mit Schrauben & Verschlussstopfen für die nicht verwendeten Montagebohrungen.

ARTIKEL 41530 | 41535

ARTIKEL 41540 | 41545

Artikel	Maß A	Für Artikel	Kasten
41530	30 mm	41980 43142 43245 43247	172 x 60 mm
41535	40 mm	43143 41981 43246 43248	172 x 60 mm
41540	30 mm	43142 43247	172 x 94 mm
41545	40 mm	41981 43248	172 x 94 mm

verwendbar mit und ohne E-Öffner 43135

Schlosskasten

Werkstoff 1.4301 | 240er Korn geschliffen

BEURSKENS PRO-LOCK

V2A

Kasten Dorn 40

Kasten Dorn 60


ARTIKEL 41330 | 41335

ARTIKEL 41340 | 41345


Artikel	Maß A	Dornmaß	Für Schloss	Kasten
41330	30 mm	40 mm	43900 43910	172 x 60 mm
41335	40 mm	40 mm	43902 43912	172 x 60 mm
41340	30 mm	60 mm	43904 43914	172 x 94 mm
41345	40 mm	60 mm	43906 43916	172 x 94 mm

Kastenschloss Dornmaß 40/60

Kasten Werkstoff S235 Oberfläche roh | Falle, Riegel, Stulpe Edelstahl



Kastenschloss Dorn 40



Kastenschloss Dorn 60

ARTIKEL 44302 | 44306

Artikel	Maß A	Dornmaß	Kasten	Nuss	Schloss
44302	30 mm	40	172 x 60 mm	8 mm	1-tourig
44306	40 mm	40	172 x 60 mm	8 mm	1-tourig
44300	30 mm	60	172 x 94 mm	8 mm	2-tourig
44301	40 mm	60	172 x 94 mm	8 mm	2-tourig
44341	50 mm	60	172 x 94 mm	8 mm	2-tourig
44342	60 mm	60	172 x 94 mm	8 mm	2-tourig

Alle Schlösser mit drehbarer Falle und Wechselfunktion (Falle lässt sich mit dem Schlüssel öffnen)
Zubehör: Führungsringe und Schrauben enthalten

Kastenschloss Dornmaß 55

Kasten Werkstoff S235 | Oberfläche roh | Falle, Riegel, Stulpe Edelstahl



Falle, Riegel, Stulpe und Schlossgehäuse aus Edelstahl
Kasten Stahl roh



ARTIKEL 44393

Artikel	Kastenbreite	Dornmaß	Kasten	Nuss	Schloss
44393	40 mm	55	187 x 89 mm	8 mm	2-tourig

Alle Schlösser mit drehbarer Falle und Wechselfunktion (Falle lässt sich mit dem Schlüssel öffnen)
Zubehör: Führungsringe und Schrauben enthalten

Gegenkasten für Kastenschloss Dornmaß 40/60

Kasten Werkstoff S235 Oberfläche roh | Schließblech Edelstahl



Mit Schrauben & Verschlussstopfen für die nicht verwendeten Montagebohrungen.

Rechts und Links verwendbar durch Wechsel der Anschlagseite.




verwendbar mit und ohne E-Öffner 43135

ARTIKEL 44740 | 447545 | 44765 | 44770

Artikel	Maß A	Für Kastenschloss	Kasten
44740	30 mm	44302 44300 44358 44343	172 x 60 mm
44745	40 mm	44306 44301 44359 44344	172 x 60 mm
44765	50 mm	44341	172 x 60 mm
44770	60 mm	44342	172 x 60 mm
44750	30 mm	44300 44343	172 x 94 mm
44760	40 mm	44301 44344	172 x 94 mm


Anschlagblech für Kastenschloss

Werkstoff Edelstahl 1.4301



Unterlegprofil für Anschlagblech

Werkstoff Edelstahl 1.4301



passend für: 42025, 42026, 42027, 42028



für Anschlagblech bei Rundrohrmontage

Artikel	Maße	Montageart
42025	30 x 172 mm	Schraubmontage
42026	40 x 172 mm	Schraubmontage
42027	50 x 172 mm	Schraubmontage
42028	60 x 172 mm	Schraubmontage

Artikel	Für Rohr	Passend für
42029	Ø 42,4 mm	Schraubmontage

Schloss Dornmaß 40/60

Werkstoff 1.4301 | 240er Korn geschliffen



ARTIKEL 43900 | 43902


ARTIKEL 43904 | 43906 | 43907 | 43908

Artikel	Für Kastenbreite	Dornmaß	Schloss	Für Kasten	Nuss
43900	30 mm	40 mm	1-tourig	44700	8 mm
43902	40 mm	40 mm	1-tourig	44705	8 mm
43904	30 mm	60 mm	2-tourig	44710	8 mm
43906	40 mm	60 mm	2-tourig	44720	8 mm
43907	50 mm	60 mm	2-tourig	44725	8 mm
43908	60 mm	60 mm	2-tourig	44728	8 mm

Alle Schlösser mit drehbarer Falle und Wechselfunktion (Falle lässt sich mit dem Schlüssel öffnen)
Zubehör: Führungsringe und Schrauben enthalten

Schlosskasten

Werkstoff S235 | Oberfläche roh



ARTIKEL 44700 | 44705

ARTIKEL 44710 | 44720 | 44725 | 44728

Artikel	Maß A	Dornmaß	Für Schloss	Kasten
44700	30 mm	40 mm	43900 43910	172 x 60 mm
44705	40 mm	40 mm	43902 43912	172 x 60 mm
44710	30 mm	60 mm	43904 43914	172 x 94 mm
44720	40 mm	60 mm	43906 43916	172 x 94 mm
44725	50 mm	60 mm	43907	172 x 94 mm
44728	60 mm	60 mm	43908	172 x 94 mm

Schloss und Schlosskasten Dornmaß 55

Schloss Werkstoff 1.4301 | Schlosskasten Werkstoff S235 Oberfläche roh



ARTIKEL 43901

ARTIKEL 44703

Artikel	Beschreibung	Dornmaß	Schloss	Kasten	Nuss
43901	Für Kastenbreite 40 mm	55 mm	2-tourig	187 x 89 mm	8 mm
44703	Kastenbreite 40 mm	55 mm	/	187 x 89 mm	8 mm

Alle Schlösser mit drehbarer Falle und Wechselfunktion (Falle lässt sich mit dem Schlüssel öffnen)
Zubehör: Führungsringe und Schrauben enthalten

Flachschließblech für Kastenschloss

Werkstoff 1.4301 | 240er Korn geschliffen



ARTIKEL 41524

ARTIKEL 41526

ARTIKEL 43135

Artikel	Ausführung
41524	176 x 23,5 x 3 mm rechts und links verwendbar mit und ohne E-Öffner verwendbar
41526	176 x 33,5 x 3 mm rechts und links verwendbar mit und ohne E-Öffner verwendbar
43135	spritzwassergeschützt recht und links verwendbar Tages-Entriegelung

Elektrischer Türöffner 6-12 Volt

Werkstoff Zinkdruckguss



Spritzwassergeschützt!

Kastenschloss mit Panikfunktion Dornmaß 40/60

Kasten Werkstoff S235 Oberfläche roh | Stulpe Edelstahl

STAHN mit Panikfunktion

Falle und Riegel Zink-druckguss. Stulpe und Kasten **Edelstahl**. Schlossgehäuse verzinkt.

Kastenschloss Dorn 40

Kastenschloss Dorn 60

ARTIKEL 44358 | 44359

ARTIKEL 44343 | 44344

Artikel	Maß A	Dornmaß	Kasten	Nuss	Schloss
44358	30 mm	40 mm	172 x 60 mm	8 mm	1-tourig
44359	40 mm	40 mm	172 x 60 mm	8 mm	1-tourig
44343	30 mm	60 mm	172 x 94 mm	8 mm	2-tourig
44344	40 mm	60 mm	172 x 94 mm	8 mm	2-tourig

Alle Schlösser mit drehbarer Falle und Wechselfunktion (Falle lässt sich mit dem Schlüssel öffnen)
Zubehör: Führungsringe und Schrauben enthalten

Schloss mit Panikfunktion Dornmaß 40/60

Schloss Werkstoff S235 verzinkt | Stulpe Edelstahl

STAHN mit Panikfunktion

Falle und Riegel Zink-druckguss. Stulpe aus **Edelstahl**. Schlossgehäuse verzinkt.

Schloss Dorn 40

Schloss Dorn 60

ARTIKEL 43910 | 43912

ARTIKEL 43914 | 43916

Artikel	Für Kastenbreite	Dornmaß	Schloss	Nuss	Für Kasten
43910	30 mm	40 mm	1-tourig	8 mm	44700
43912	40 mm	40 mm	1-tourig	8 mm	44705
43914	30 mm	60 mm	2-tourig	8 mm	44710
43916	40 mm	60 mm	2-tourig	8 mm	44720

Alle Schlösser mit drehbarer Falle und Wechselfunktion (Falle lässt sich mit dem Schlüssel öffnen)
Zubehör: Führungsringe und Schrauben enthalten

Gegenkasten für Kastenschloss Dornmaß 40/60

Kasten Werkstoff S235 Oberfläche roh | Schließblech Edelstahl

BEURSKENS PRO-LOCK

Mit Schrauben & Verschlussstopfen für die nicht verwendeten Montagebohrungen.

Rechts und links verwendbar durch Wechsel der Anschlagseite.

verwendbar mit und ohne E-Öffner 43135

ARTIKEL 44740 | 447545 | 44765 | 44770

ARTIKEL 44750 | 44760

Artikel	Maß A	Für Kastenschloss	Kasten
44740	30 mm	44302 44300 44358 44343	172 x 60 mm
44745	40 mm	44306 44301 44359 44344	172 x 60 mm
44765	50 mm	44341	172 x 60 mm
44770	60 mm	44342	172 x 60 mm
44750	30 mm	44300 44343	172 x 94 mm
44760	40 mm	44301 44344	172 x 94 mm

Schlosskasten

Werkstoff S235 | Oberfläche roh

BEURSKENS PRO-LOCK

Kasten Dorn 40

Kasten Dorn 60


ARTIKEL 44700 | 44705

ARTIKEL 44710 | 44720 | 44725 | 44728

Artikel	Maß A	Dornmaß	Für Schloss	Kasten
44700	30 mm	40 mm	43900 43910	172 x 60 mm
44705	40 mm	40 mm	43902 43912	172 x 60 mm
44710	30 mm	60 mm	43904 43914	172 x 94 mm
44720	40 mm	60 mm	43906 43916	172 x 94 mm
44725	50 mm	60 mm	43907	172 x 94 mm
44728	60 mm	60 mm	43908	172 x 94 mm

Kastenschloss Schiebetor

Kasten Werkstoff S235 | Oberfläche roh



ARTIKEL 44304

Artikel	Maß A	Dornmaß	Kasten	Nuss
44365	30 mm	60 mm	172 x 94 mm	8 mm
44303	40 mm	60 mm	172 x 94 mm	8 mm
44304	50 mm	60 mm	172 x 94 mm	8 mm
44307	60 mm	60 mm	172 x 94 mm	8 mm

Gegenkasten Schiebetor

Werkstoff S235 | Oberfläche roh



ARTIKEL 44795

Artikel	Maß A	Kasten
44790	30 mm	172 x 60 mm
44795	40 mm	172 x 60 mm

Schloss mit Hakenfalle

Werkstoff S235 | Oberfläche verzinkt



ARTIKEL 44915


ARTIKEL 44918

Artikel	Für Kastenbreite	Dornmaß	Für Kasten	Nuss
44915	30 mm	60 mm	44711	8 mm
44916	40 mm	60 mm	44721	8 mm
44917	56 mm	60 mm	44726	8 mm
44918	60 mm	60 mm	44729	8 mm

Schließmechanismus: Hakenfalle zur sicheren Verriegelung von Schiebetoren und Metalltüren

Kasten für Schloss mit Hakenfalle

Werkstoff S235 | Oberfläche roh



ARTIKEL 44729

Artikel	Maß A	Dornmaß	Für Schloss	Kasten
44711	30 mm	60 mm	44915	172 x 94 mm
44721	40 mm	60 mm	44916	172 x 94 mm
44726	50 mm	60 mm	44917	172 x 94 mm
44729	60 mm	60 mm	44918	172 x 94 mm

Drückerschild rund

Werkstoff: Aluminium | Edelstahl



ARTIKEL 45420 Entfernung: 92 mm
Schraubenabstand: 105 mm

Artikel	Maße (mm)	Material
45420	32 x 180 x 6	Aluminium F1 eloxiert
45706	32 x 180 x 10	Aluminium F1 eloxiert
43124	32 x 180 x 6	1.4301 Edelstahl

i Ausführung: rund
Passend für: Rohrrahmenschlösser,
Türdrücker, Knäufe

Drückerschild rund

Werkstoff: Aluminium | Oberfläche: F1 eloxiert



ARTIKEL 45450 Schraubenabstand: 50 mm

Artikel	Maße (mm)	Material
45450	32 x 68 x 6	Aluminium F1 eloxiert
45715	32 x 68 x 10	Aluminium F1 eloxiert

i Ausführung: rund
Passend für: Türdrücker, Knäufe, technische
Türen, Sonderanwendungen

Drückerschild eckig

Werkstoff: Aluminium | Edelstahl



ARTIKEL 45400 Entfernung: 92 mm
Schraubenabstand: 105 mm

Artikel	Maße (mm)	Material
45400	32 x 180 x 6	Aluminium F1 eloxiert
45700	32 x 180 x 10	Aluminium F1 eloxiert
43194	32 x 180 x 6	1.4301 Edelstahl

i Ausführung: eckig
Passend für: Rohrrahmenschlösser,
Türdrücker, Knäufe

Drückerschild eckig

Werkstoff: Aluminium | Oberfläche: F1 eloxiert



ARTIKEL 45440 Schraubenabstand: 50 mm

Artikel	Maße (mm)	Material
45440	32 x 68 x 6	Aluminium F1 eloxiert
45712	32 x 68 x 10	Aluminium F1 eloxiert

i Ausführung: eckig
Passend für: Türdrücker, Knäufe, technische
Türen, Sonderanwendungen

Drückerschild rund

Werkstoff: Aluminium | Edelstahl



ARTIKEL 45421 Entfernung: 72 mm
Schraubenabstand: 67 mm

Artikel	Maße (mm)	Material
45421	32 x 156 x 6	Aluminium F1 eloxiert
45707	32 x 156 x 10	Aluminium F1 eloxiert
43120	32 x 156 x 6	1.4301 Edelstahl

i Ausführung: rund
Passend für: Kastenschlösser, Türdrücker, Knäufe

Drückerschild rund

Werkstoff: Aluminium | Edelstahl

45423 | 45709 | 43121
KOMBINIERBAR MIT UNTERLEGPROFIL 40899



ARTIKEL 45423 Schraubenabstand: 67 mm

Artikel	Maße (mm)	Material
45423	32 x 85 x 6	Aluminium F1 eloxiert
45709	32 x 85 x 10	Aluminium F1 eloxiert
43121	32 x 85 x 6	1.4301 Edelstahl

i Ausführung: rund
Passend für: Kastenschlösser, Türdrücker, Knäufe

Drückerschild eckig

Werkstoff: Aluminium | Edelstahl




ARTIKEL 45401 Entfernung: 72 mm
Schraubenabstand: 67 mm

Artikel	Maße (mm)	Material
45401	32 x 156 x 6	Aluminium F1 eloxiert
45701	32 x 156 x 10	Aluminium F1 eloxiert
43190	32 x 156 x 6	1.4301 Edelstahl

i Ausführung: eckig
Passend für: Kastenschlösser, Türdrücker, Knäufe

Drückerschild eckig

Werkstoff: Aluminium | Edelstahl



ARTIKEL 45403 Schraubenabstand: 67 mm

Artikel	Maße (mm)	Material
45403	32 x 85 x 6	Aluminium F1 eloxiert
45703	32 x 85 x 10	Aluminium F1 eloxiert
43191	32 x 85 x 6	1.4301 Edelstahl

i Ausführung: eckig
Passend für: Kastenschlösser, Türdrücker, Knäufe

Drückerschild rund BLIND

Werkstoff: Aluminium | Edelstahl



ARTIKEL 45422 Schraubenabstand: 67 mm

Artikel	Maße (mm)	Material
45422	32 x 156 x 6	Aluminium F1 eloxiert
45708	32 x 156 x 10	Aluminium F1 eloxiert
43128	32 x 156 x 6	1.4301 Edelstahl

i Ausführung: rund
Passend für: Kastenschlösser

Drückerschild eckig BLIND

Werkstoff: Aluminium | Edelstahl



ARTIKEL 45402 Schraubenabstand: 67 mm

Artikel	Maße (mm)	Material
45402	32 x 156 x 6	Aluminium F1 eloxiert
45702	32 x 156 x 10	Aluminium F1 eloxiert
43198	32 x 156 x 6	1.4301 Edelstahl

i Ausführung: eckig
Passend für: Kastenschlösser

Drückerschild rund BLIND

Werkstoff: Aluminium | Oberfläche: F1 eloxiert




ARTIKEL 45451 Schraubenabstand: 50 mm

Artikel	Maße (mm)	Material
45451	32 x 68 x 6	Aluminium F1 eloxiert
45716	32 x 68 x 10	Aluminium F1 eloxiert

i Besonderheiten: Kurze Ausführung
mit 2 Edelstahlschrauben

Drückerschild eckig BLIND

Werkstoff: Aluminium | Oberfläche: F1 eloxiert



ARTIKEL 45441 Schraubenabstand: 50 mm

Artikel	Maße (mm)	Material
45441	32 x 68 x 6	Aluminium F1 eloxiert
45713	32 x 68 x 10	Aluminium F1 eloxiert

i Besonderheit: Kurze und eckige Ausführung
mit 2 Edelstahlschrauben

Drückerschild rund BLIND

Werkstoff: Aluminium | Edelstahl

45424 | 45710 | 43126
KOMBINIERBAR MIT UNTERLEGPROFIL 40899



ARTIKEL 45424 Schraubenabstand: 67 mm

Artikel	Maße (mm)	Material
45424	32 x 85 x 6	Aluminium F1 eloxiert
45710	32 x 85 x 10	Aluminium F1 eloxiert
43126	32 x 85 x 6	1.4301 Edelstahl

i Ausführung: Blinde/runde Ausführung
Passend für: Kastenschlösser

Drückerschild eckig BLIND

Werkstoff: Aluminium | Edelstahl



ARTIKEL 45404 Schraubenabstand: 67 mm

Artikel	Maße (mm)	Material
45404	32 x 85 x 6	Aluminium F1 eloxiert
45704	32 x 85 x 10	Aluminium F1 eloxiert
43196	32 x 85 x 6	1.4301 Edelstahl

i Ausführung: Blinde/eckige Ausführung
Passend für: Kastenschlösser



Profilzylinderrosette rund

Werkstoff: Aluminium | Edelstahl



ARTIKEL 45425 Schraubenabstand: 46 mm

Artikel	Maße (mm)	Material
45425	32 x 58 x 6	Aluminium F1 eloxiert
45711	32 x 58 x 10	Aluminium F1 eloxiert
43122	32 x 58 x 6	1.4301 Edelstahl

i Ausführung: rund
Passend für: Standard Schließzylinder

Profilzylinderrosette eckig

Werkstoff: Aluminium | Edelstahl



ARTIKEL 45405 Schraubenabstand: 46 mm

Artikel	Maße (mm)	Material
45405	32 x 58 x 6	Aluminium F1 eloxiert
45705	32 x 58 x 10	Aluminium F1 eloxiert
43192	32 x 58 x 6	1.4301 Edelstahl

i Ausführung: eckig
Passend für: Standard Schließzylinder

Profilzylinder Kleberosette rund

Werkstoff: Aluminium | Oberfläche: F1 eloxiert



ARTIKEL 45455

Artikel	Maße (mm)	Material
45455	32 x 60 x 2	Aluminium F1 eloxiert
43130	32 x 60 x 2	1.4301 Edelstahl

i Passend für: Standard Schließzylinder
Montage: mit doppelseitigem 3M Montageband

Schiebe Profilzylinderrosette rund

Werkstoff: Edelstahl | 240er Korn geschliffen



ARTIKEL 43139 Schraubenabstand: 50 mm

Artikel	Maße (mm)	Material
43139	33,5 x 75 x 9,5	Edelstahl

i Ausführung: runde 2-teilige Ausführung
Passend für: Standard Schließzylinder

Profilzylinderrosette rund

Werkstoff: Aluminium | Oberfläche: F1 eloxiert



ARTIKEL 45452 Schraubenabstand: 50 mm

Artikel	Maße (mm)	Material
45452	32 x 68 x 6	Aluminium F1 eloxiert
45717	32 x 68 x 10	Aluminium F1 eloxiert

i Ausführung: rund
Passend für: Standard Schließzylinder

Profilzylinderrosette eckig

Werkstoff: Aluminium | Oberfläche: F1 eloxiert



ARTIKEL 45442 Schraubenabstand: 50 mm

Artikel	Maße (mm)	Material
45442	32 x 68 x 6	Aluminium F1 eloxiert
45714	32 x 68 x 10	Aluminium F1 eloxiert

i Ausführung: eckig
Passend für: Standard Schließzylinder

Passend für Profilzylinderrosetten:

Doppel-Profilzylinder
30 x 30 mm | mit Knauf

Mit 3 Schlüsseln und Befestigungsschrauben



ARTIKEL 43169

Werkstoff: Messing vernickelt

Doppel-Profilzylinder
40 x 40mm

Mit 3 Schlüsseln und Befestigungsschrauben



ARTIKEL 43167

Werkstoff: Messing vernickelt

Weitere Profilzylinder
im beurskens.shop

Knauf Ø50 mm rund

Werkstoff: Aluminium | Oberfläche: F1 eloxiert



ARTIKEL 45465 Vierkantloch: 8 x 8 mm

Artikel	Variante	Maße (mm)
45465	Knauf Lochteil Aluminium	Knauf Ø 50

i Ausführung: massiv
Spaltwechselstift nicht enthalten

Knauf Lochteil eckig

Werkstoff: Aluminium | Oberfläche: F1 eloxiert



ARTIKEL 45460 Vierkantloch: 8 x 8 mm

Artikel	Variante	Maße (mm)
45460	Knauf Lochteil Aluminium	45 x 66

i Ausführung: massiv
Spaltwechselstift nicht enthalten

Knauf drehbar oval

Werkstoff: Edelstahl



ARTIKEL 43131 Vierkantloch: 8 x 8 mm

Artikel	Variante	Maße (mm)
43131	Knauf drehbar Edelstahl	60 x 40 x 22

i Verwendung: rechts und links verwendbar
Oberfläche: 240er Korn geschliffen

Knauf drehbar eckig

Werkstoff: Edelstahl



ARTIKEL 43133 Vierkantloch: 8 x 8 mm

Artikel	Variante	Maße (mm)
43133	Knauf Lochteil Edelstahl	60 x 40 x 22

i Verwendung: rechts und links verwendbar
Oberfläche: 240er Korn geschliffen

Türdrücker Paar | Lochteil rund

Werkstoff: Aluminium | Edelstahl



ARTIKEL 44375 Vierkantloch: 8 x 8 mm

Artikel	Variante	Maße (mm)
44376	Lochteil Aluminium	Ø 22 x 140
44375	Türdrücker Paar Aluminium	Ø 22 x 140
41988	Lochteil Edelstahl	Ø 22 x 140
41985	Türdrücker Paar Edelstahl	Ø 22 x 140

i Achtung! Spaltwechselstift nur bei Türdrücker Paar enthalten.

Türdrücker Paar | Lochteil eckig

Werkstoff: Aluminium | Edelstahl



ARTIKEL 44321 Vierkantloch: 8 x 8 mm

Artikel	Variante	Maße (mm)
44322	Lochteil Aluminium	Ø 22 x 140
44321	Türdrücker Paar Aluminium	Ø 22 x 140
43127	Lochteil Edelstahl	Ø 22 x 140
43125	Türdrücker Paar Edelstahl	Ø 22 x 140

i Achtung! Spaltwechselstift nur bei Türdrücker Paar enthalten.

Türdrücker Lochteil oval

Werkstoff: Edelstahl



ARTIKEL 43145 Vierkantloch: 8 x 8 mm

Artikel	Variante	Maße (mm)
43145	Lochteil Edelstahl	120 x 25 x 22

i Verwendung: rechts und links verwendbar
Oberfläche: 240er Korn geschliffen

Türdrücker Lochteil eckig

Werkstoff: Edelstahl



ARTIKEL 43148 Vierkantloch: 8 x 8 mm

Artikel	Variante	Maße (mm)
43148	Lochteil Edelstahl	120 x 25

i Verwendung: rechts und links verwendbar
Oberfläche: 240er Korn geschliffen

ARTIKEL 43148


ARTIKEL 43190

*Verschiedene Türdrücker
& Knäufe individuell einsetzbar!*

ARTIKEL 43199

Knauf fest | Drückerschild eckig

Werkstoff: Aluminium | Oberfläche: F1 eloxiert




ARTIKEL 45410 Schraubenabstand: 67 mm / 67 mm / 105 mm

Artikel	Passend für	Maße (mm)
45410	Kastenschloss 72 mm	32 x 85 x 6
45411	Kastenschloss 72 mm	32 x 156 x 6
45412	Rohrrahmenschloss 92 mm	32 x 180 x 6

Verwendung: rechts und links verwendbar

Knauf fest | Drückerschild eckig

Werkstoff: Aluminium | Oberfläche: F1 eloxiert



ARTIKEL 45718 Schraubenabstand: 67 mm / 67 mm / 105 mm

Artikel	passend für	Maße (mm)
45718	Kastenschloss 72 mm	32 x 85 x 10
45719	Kastenschloss 72 mm	32 x 156 x 10
45720	Rohrrahmenschloss 92 mm	32 x 180 x 10

Verwendung: rechts und links verwendbar

Knauf drehbar | Drückerschild eckig

Werkstoff: Aluminium | Oberfläche: F1 eloxiert




ARTIKEL 45471 Schraubenabstand: 67 mm / 67 mm / 105 mm

Artikel	passend für	Maße (mm)
45471	Kastenschloss 72 mm	32 x 85 x 6
45473	Kastenschloss 72 mm	32 x 156 x 6
45475	Rohrrahmenschloss 92 mm	32 x 180 x 6

Verwendung: rechts und links verwendbar

Knauf drehbar | Drückerschild eckig

Werkstoff: Aluminium | Oberfläche: F1 eloxiert



ARTIKEL 45480 Schraubenabstand: 67 mm / 67 mm / 105 mm

Artikel	passend für	Maße (mm)
45480	Kastenschloss 72 mm	32 x 85 x 10
45482	Kastenschloss 72 mm	32 x 156 x 10
45484	Rohrrahmenschloss 92 mm	32 x 180 x 10

Verwendung: rechts und links verwendbar

Knauf Ø 50 mm fest | Drückerschild rund

Werkstoff: Aluminium | Oberfläche: F1 eloxiert

45430 KOMBINIERBAR MIT
UNTERLEGPROFIL 40899



ARTIKEL 45430 Schraubenabstand: 67 mm / 67 mm / 105 mm


Artikel	passend für	Maße (mm)
45430	Kastenschloss 72 mm	32 x 85 x 6
45431	Kastenschloss 72 mm	32 x 156 x 6
45432	Rohrrahmenschloss 92 mm	32 x 180 x 6

Verwendung: rechts und links verwendbar

Knauf Ø 50 mm fest | Drückerschild rund

Werkstoff: Aluminium | Oberfläche: F1 eloxiert

45721 KOMBINIERBAR MIT
UNTERLEGPROFIL 40899



ARTIKEL 45721 Schraubenabstand: 67 mm / 67 mm / 105 mm

Artikel	passend für	Maße (mm)
45721	Kastenschloss 72 mm	32 x 85 x 10
45722	Kastenschloss 72 mm	32 x 156 x 10
45723	Rohrrahmenschloss 92 mm	32 x 180 x 10

Verwendung: rechts und links verwendbar

Knauf Ø 50 mm drehbar | Drückerschild rund

Werkstoff: Aluminium | Oberfläche: F1 eloxiert

45472 KOMBINIERBAR MIT
UNTERLEGPROFIL 40899



ARTIKEL 45472 Schraubenabstand: 67 mm / 67 mm / 105 mm


Artikel	passend für	Maße (mm)
45472	Kastenschloss 72 mm	32 x 85 x 6
45474	Kastenschloss 72 mm	32 x 156 x 6
45476	Rohrrahmenschloss 92 mm	32 x 180 x 6

Verwendung: rechts und links verwendbar

Knauf Ø 50 mm drehbar | Drückerschild rund

Werkstoff: Aluminium | Oberfläche: F1 eloxiert

45481 KOMBINIERBAR MIT
UNTERLEGPROFIL 40899



ARTIKEL 45481 Schraubenabstand: 67 mm / 67 mm / 105 mm

Artikel	passend für	Maße (mm)
45481	Kastenschloss 72 mm	32 x 85 x 10
45483	Kastenschloss 72 mm	32 x 156 x 10
45485	Rohrrahmenschloss 92 mm	32 x 180 x 10

Verwendung: rechts und links verwendbar

Knauf fest | Drückerschild rund

Edelstahl

43132 KOMBINIERBAR MIT
UNTERLEGPROFIL 40899



ARTIKEL 43132 Schraubenabstand: 67 mm / 67 mm / 105 mm


Artikel	passend für	Maße (mm)
43132	Kastenschloss 72 mm	32 x 85 x 6
43119	Kastenschloss 72 mm	32 x 156 x 6
43123	Rohrrahmenschloss 92 mm	32 x 180 x 6

i Verwendung: rechts und links verwendbar
Entfernung: 72 mm = Kastenschloss und
92 mm = Rohrrahmenschloss

Knauf drehbar | Drückerschild rund

Edelstahl

43850 KOMBINIERBAR MIT
UNTERLEGPROFIL 40899



ARTIKEL 43850 Schraubenabstand: 67 mm / 67 mm / 105 mm

Artikel	passend für	Maße (mm)
43850	Kastenschloss 72 mm	32 x 85 x 6
43851	Kastenschloss 72 mm	32 x 156 x 6
43852	Rohrrahmenschloss 92 mm	32 x 180 x 6

i Verwendung: rechts und links verwendbar
Entfernung: 72 mm = Kastenschloss und
92 mm = Rohrrahmenschloss

Knauf fest | Drückerschild eckig

Edelstahl



ARTIKEL 43134 Schraubenabstand: 67 mm / 67 mm / 105 mm

Artikel	passend für	Maße (mm)
43134	Kastenschloss 72 mm	32 x 85 x 6
43199	Kastenschloss 72 mm	32 x 156 x 6
43193	Rohrrahmenschloss 92 mm	32 x 180 x 6

i Verwendung: rechts und links verwendbar
Entfernung: 72 mm = Kastenschloss und
92 mm = Rohrrahmenschloss

Knauf drehbar | Drückerschild eckig

Edelstahl



ARTIKEL 43853 Schraubenabstand: 67 mm / 67 mm / 105 mm

Artikel	passend für	Maße (mm)
43853	Kastenschloss 72 mm	32 x 85 x 6
43854	Kastenschloss 72 mm	32 x 156 x 6
43855	Rohrrahmenschloss 92 mm	32 x 180 x 6

i Verwendung: rechts und links verwendbar
Entfernung: 72 mm = Kastenschloss und
92 mm = Rohrrahmenschloss

Sets mit 1-Klick
bestellbar!

Kastenschloss-Set eckig

inkl. Stahl-Kastenschloss, Drückerschildern, Türdrücker
& Zylinder



ARTIKEL S80000 Entfernung: 72 mm
Schraubenabstand: 67 mm

Artikel	Maße (mm)	Türdrücker
S80000	Dorn 60 Breite 40	Paar-eckig

i Dieses robuste Set ist ideal für Metalltüren und Tore
geeignet – perfekt für Werkstatt-, Industrie- oder
Nebeneingangstüren.

Kastenschloss-Set eckig

inkl. Stahl-Kastenschloss, Drückerschildern, Türknauf
(fest) und Türdrücker & Zylinder.



ARTIKEL S80005 Entfernung: 72 mm
Schraubenabstand: 67 mm

Artikel	Maße (mm)	Türknauf
S80005	Dorn 60 Breite 40	Fest Drücker lose

i Dieses robuste Set ist ideal für Metalltüren und Tore
geeignet – perfekt für Werkstatt-, Industrie- oder
Nebeneingangstüren.

Kastenschloss-Set rund

inkl. Stahl-Kastenschloss, Drückerschildern, Türdrücker
& Zylinder



ARTIKEL S80003 Entfernung: 72 mm
Schraubenabstand: 67 mm

Artikel	Maße (mm)	Türdrücker
S80003	Dorn 40 Breite 40	Paar-rund

i Dieses robuste Set ist ideal für Metalltüren und Tore
geeignet – perfekt für Werkstatt-, Industrie- oder
Nebeneingangstüren.

Kastenschloss-Set rund

inkl. Stahl-Kastenschloss, Drückerschildern, Türknauf
(fest) und Türdrücker & Zylinder



ARTIKEL S80008 Entfernung: 72 mm
Schraubenabstand: 67 mm

Artikel	Maße (mm)	Türknauf
S80008	Dorn 40 Breite 40	Fest Drücker lose

Viele weitere Sets
auf www.beurskens.shop

Türfeststeller verzinkt mit Stopper

Werkstoff: Stahl verzinkt (Gehäuse: Aluminium)




ARTIKEL 44240

Artikel	Bohrungen	Maße (mm)
44240	3	35 x 35 x 225

i Korpus Werkstoff: Stahl verzinkt (Gehäuse: Aluminium) Bolzen: Stahl verzinkt

Halbstift

Werkstoff St 37-2 / S235, galvanisch verzinkt




ARTIKEL 44314

Artikel	Oberfläche	Maße (mm)
44314	Stahl, verzinkt	8 x 8 x 60
44380	Stahl, verzinkt	8 x 8 x 80

i Verwendung: für einseitige Montage von Türdrückern oder Knäufen

Reduzierhülse

Werkstoff St 37-2 / S235, galvanisch verzinkt



ARTIKEL 44387

Artikel	Oberfläche	Maße (mm)
44387	Stahl, verzinkt	9 x 9 auf 8 x 8
44389	Stahl, verzinkt	10 x 10 auf 8 x 8

i Verwendung: zur Reduzierung des Vierkantloches auf 8 x 8 mm

Führungsring flach

Werkstoff: Kunststoff




ARTIKEL 40875

Artikel	Oberfläche	VPE	Maße (mm)
40875	Kunststoff weiss	10	Für Bohrung: Ø 20
40880	Kunststoff schwarz	10	Für Bohrung: Ø 20

i Verwendung: für Rohrrahmenschlösser. Innenmaß: Ca. Ø 18,5 mm

Spaltwechselstift

Werkstoff St 37-2 / S235, galvanisch verzinkt




ARTIKEL 44313

Artikel	Oberfläche	Maße (mm)
44313	Stahl, verzinkt	8 x 8 x 80
44316	Stahl, verzinkt	8 x 8 x 100
44311	Stahl, verzinkt	8 x 8 x 120

i Verwendung: für Kombination Türdrücker Lochteil / Knauf

Patent Wechselstift

Werkstoff: St 37-2 / S235, galvanisch verzinkt



ARTIKEL 44385

Artikel	Oberfläche	Maße (mm)
44384	Stahl, verzinkt	8 x 8 x 60
44385	Stahl, verzinkt	8 x 8 x 80

i Verwendung: Für einseitige gebohrte Konstruktionen, z.B. Haustüren. Einseitige Montage ohne gegenüberliegende Bohrung

Führungsring hoch schwarz

Werkstoff: Kunststoff



ARTIKEL 40870

Artikel	Oberfläche	VPE	Maße (mm)
40870	Kunststoff schwarz	2	Für Bohrung: Ø 22

i Verwendung: für Kastenschlösser. Innenmaß: Ca. Ø 18,5 mm

Führungsring hoch weiß

Werkstoff: Kunststoff




ARTIKEL 40885

Artikel	Oberfläche	VPE	Maße (mm)
40885	Kunststoff schwarz	10	Für Bohrung: Ø 20

i Passend für Rohr: Ø 42,4 mm Innenmaß: Ca. Ø 18,5 mm

Bolzenriegel mit Hülse

Werkstoff St 37-2 / S235, galvanisch verzinkt




ARTIKEL 44241

Artikel	Oberfläche	Maße (mm)
44241	Stahl, verzinkt	Ø 9 x 138

Verwendung: Ideal für Tore, Türen und Klappen im Innen- und Außenbereich.

Bolzenriegel mit Schlosslasche

Werkstoff St 37-2 / S235, galvanisch verzinkt



ARTIKEL 44245

Artikel	Oberfläche	Maße (mm)
44245	Stahl, verzinkt	Ø 16 x 270

Verwendung: Für schwere Tore, Hallen- oder Industrietüren, absicherbar mit Vorhängeschloss.

Feststellriegel zum Anschrauben

Werkstoff St 37-2 / S235, galvanisch verzinkt



ARTIKEL 50215

Artikel	Oberfläche	Maße (mm)
50215	Stahl, verzinkt	Ø 16 x 300
50217	Stahl, verzinkt	Ø 16 x 300

Riegelführung zum Anschrauben, dreh- und rastbar
Einstecktiefe bis ca. 60 mm / 80 mm

Feststellriegel zum Anschrauben

Werkstoff St 37-2 / S235, galvanisch verzinkt



ARTIKEL 50210

Artikel	Oberfläche	Maße (mm)
50210	Stahl, verzinkt	Ø 16 x 320
50212	Stahl, verzinkt	Ø 16 x 520

Riegelführung zum Anschrauben, dreh- und rastbar
Einstecktiefe bis ca. 60 mm / 80 mm

Torriegel mit Gehäuse

Werkstoff St 37-2 / S235, galvanisch verzinkt



ARTIKEL 44243

Artikel	Oberfläche	Maße (mm)
44243	Stahl, verzinkt	12 x 140
44244	Stahl, verzinkt	16 x 200

Verwendung: Für Tore, Türen oder Klappen mit zusätzlicher Absicherung durch Vorhängeschloss.

Torriegel mit Hülse

Werkstoff St 37-2 / S235, galvanisch verzinkt



ARTIKEL 50200

Artikel	Oberfläche	Maße (mm)
50200	Stahl, verzinkt	145
50201	Stahl, verzinkt	200
50202	Stahl, verzinkt	245

Verwendung: Verriegelung von Toren, Türen oder weiteren beweglichen Bauteilen.

Feststellriegel zum Anschrauben

Werkstoff St 37-2 / S235, galvanisch verzinkt



ARTIKEL 50205

Artikel	Oberfläche	Maße (mm)
50205	Stahl, verzinkt	Ø 12 x 420
50207	Stahl, verzinkt	Ø 16 x 420

Verwendung: Verriegelung von Toren, Türen oder weiteren beweglichen Bauteilen.

Passend für Türdrücker:

Griffhalsverlängerung
für Türdrücker | Außen Ø 22 mm
Werkstoff: 1.4301 Edelstahl



ARTIKEL 43104

Verlängerung: 12,5 mm

BEURSKENS

GELÄNDERZUBEHÖR & GLASBESCHLÄGE




Entdeckt jetzt
unsere Eigenmarken!

BEURSKENS
PRO-TOOLS



BEURSKENS
PRO-LOCK



BEURSKENS
PRO-CLAMP